

# Heilpraktikerüberprüfung (allgemein) – 16. März 2005

schriftliche Überprüfung mit Originaltext und -antworten für Bayern,  
Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, NRW,  
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt.

## A 01 / B 13 -- Aussagenkombination

Eine 70jährige Patientin, von der Ihnen bekannt ist, dass sie von ihrem Hausarzt mit Digitalis behandelt wird, schildert Ihnen ihre Beschwerden, die bei Ihnen den Verdacht auf Digitalisüberdosierung hervorrufen.  
Welche Beschwerden sprechen typischerweise für eine Digitalisüberdosierung?

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Unregelmäßiger Herzschlag       | <input type="checkbox"/> A: Nur 1 und 2 sind richtig      |
| 2. Übelkeit, Erbrechen             | <input type="checkbox"/> B: Nur 2 und 4 sind richtig      |
| 3. Sehstörungen, Farbsehen         | <input type="checkbox"/> C: Nur 1, 2 und 3 sind richtig   |
| 4. Hautausschläge                  | <input type="checkbox"/> D: Nur 1, 2, 3 u. 5 sind richtig |
| 5. Obstruktive Ventilationsstörung | <input type="checkbox"/> E: Alle Aussagen sind richtig    |

## A 02 / B 25 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Wählen Sie **zwei** Antworten! Leitsymptome des nephrotischen Syndroms sind:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A) Proteinurie > 3,5 g/Tag | <input type="checkbox"/> B) Hypolipoproteinämie (erniedrigte Blutfettwerte) |
| <input type="checkbox"/> C) Hämaturie               | <input type="checkbox"/> D) Ödeme   |
|   | <input type="checkbox"/> E) Anämie  |

## A 03 / B 38 -- Einfachauswahl

Welche Aussage zur Händedesinfektion ist richtig?

- A) Sowohl bei der hygienischen als auch bei der chirurgischen Händedesinfektion erfolgt zuerst die Desinfektion der Hände und dann die Reinigung der Hände
- B) Bei der chirurgischen Händedesinfektion erfolgt zuerst die Desinfektion und dann die Reinigung der Hände
- C) Bei der hygienischen Händedesinfektion erfolgt – auch bei nicht sichtbarer Verschmutzung der Hände – zuerst die Reinigung der Hände und dann die Desinfektion
- D) Bei der chirurgischen Händedesinfektion werden die Hände nur desinfiziert
- E) Bei der hygienischen Händedesinfektion erfolgt zuerst die Desinfektion und dann (gegebenenfalls) die Reinigung der Hände

## A 04 / B 54 -- Einfachauswahl

Welche Aussage zum Bildungsort der Erythrozyten beim gesunden Erwachsenen trifft zu?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A) Sie werden in der Leber gebildet  | <input type="checkbox"/> B) Sie werden im Rückenmark gebildet |
| <input type="checkbox"/> C) Sie werden in den Lymphknoten gebildet  | <input type="checkbox"/> D) Sie werden in der Milz gebildet   |
| <input type="checkbox"/> E) In den Organen Leber, Rückenmark, Lymphknoten und Milz werden keine Erythrozyten gebildet |   |

## A 05 / B 12 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Symptome weisen auf eine tiefe Beinvenenthrombose hin? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A) Schwellung des Beines  | <input type="checkbox"/> B) In der Regel Pulslosigkeit des Beines |
| <input type="checkbox"/> C) Fußsohlenschmerz bei Druck auf d. Innenseite d. Fußsohle       | <input type="checkbox"/> D) Kaltes und blasses Bein               |
| <input type="checkbox"/> E) Deutliche Besserung der Beschwerden bei Herabhängen des Beines |   |

## A 06 / B 23 -- Aussagenkombination

Bei der konservativen Therapie der Varikosis (Krampfadern) haben sich bewährt?

- |   |   |
|---|---|
| 1. Aktive Förderung der Muskelpumpe durch regelmäßiges Gehen und Laufen | <input type="checkbox"/> A: Nur 2 und 3 sind richtig      |
| 2. Tragen elastischer Binden zur Kompression                            | <input type="checkbox"/> B: Nur 1, 3 und 5 sind richtig   |
| 3. Vermeiden abschnürender Kleidungsstücke                              | <input type="checkbox"/> C: Nur 1, 2, 3 u. 5 sind richtig |
| 4. Warme Thermalbäder zur Erweiterung der Blutgefäße                    | <input type="checkbox"/> D: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig |
| 5. Wassertreten nach Kneipp   | <input type="checkbox"/> E: Nur 2, 3, 4 u. 5 sind richtig |

### A 07 / B 35 -- Einfachauswahl

Welche Aussage zum Basaliom trifft zu?

- A) Es ist ein gutartiger Tumor, der nicht entfernt werden muss
- B) Das Basaliom wächst örtlich destruierend (zerstörend) und sollte deshalb entfernt werden
- C) Das Basaliom neigt zur Metastasierung
- D) Das Basaliom muss lediglich beobachtet werden, da es entarten kann
- E) Keine der o. g. Aussagen (A–D) zum Basaliom trifft zu

### A 08 / B 40 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Zerumen (Ohrenschmalz)

- 1. stellt eine Verschmutzung des Gehörganges dar und muss in jedem Fall gründlich instrumentell entfernt werden
  - 2. kann zur Schalleitungsstörung führen
  - 3. ist immer ein Zeichen für mangelnde Hygiene
  - 4. wird im äußeren Gehörgang gebildet
  - 5. ist ein ausgezeichneter Nährboden für Bakterien
- A: Nur 2 ist richtig
  - B: Nur 2 und 4 sind richtig
  - C: Nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - D: Nur 1, 3 und 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 09 / B 48 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche zwei der im Folgenden aufgeführten Infektionen/Infektionskrankheiten werden durch das gleiche Virus verursacht? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Windpocken (Varizellen)
- B) Ringelröteln (Erythema infectiosum)
- C) Gürtelrose (Herpes zoster)
- D) Herpes-simplex-Infektion
- E) Röteln (Rubeola)

### A 10 / B 57 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ursachen eines Kaliummangels im Serum (Hypokaliämie) können sein:

- 1. Unterernährung
  - 2. Abführmittelmissbrauch
  - 3. Einnahme von Diuretika
  - 4. Unterfunktion der Nebennierenrinde
  - 5. Leberzirrhose
- A: Nur 1 und 2 sind richtig
  - B: Nur 3 und 4 sind richtig
  - C: Nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - D: Nur 3, 4 und 5 sind richtig
  - E: Nur 1, 2, 3 u. 5 sind richtig

### A 11 / B 21 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Hinweis auf einen chronischen arteriellen Verschluss in Höhe der Kniekehle können folgende Symptome sein: Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Schwere Beine nach längerem Stehen
- B) Beschwerden beim Gehen
- C) Fehlender Puls der A. iliaca externa
- D) Unterschenkelödeme
- E) Kalte Füße

### A 12 / B 33 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Im Rahmen einer länger bestehenden Hochdruckkrankheit können auftreten:

- 1. Eiweißausscheidung im Urin
  - 2. Ohrensausen
  - 3. Sehstörungen
  - 4. Anfallsweise Herzschmerzen
  - 5. Nasenbluten
- A: Nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - B: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
  - C: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 13 / B 46 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Charakteristische Symptome einer Stomatitis aphthosa (sog. Mundfäule) sind:

- 1. Schwellung regionaler Lymphknoten
  - 2. Schmerzlose flächenhafte Entzündung der Mundschleimhaut
  - 3. Fehlen von Allgemeinsymptomen (wie z.B. Fieber)
  - 4. Schmerzhaftes Bläschen und flache Erosionen der Mundschleimhaut
  - 5. Erstes Auftreten in der Regel im Erwachsenenalter
- A: Nur 1 und 2 sind richtig
  - B: Nur 1 und 4 sind richtig
  - C: Nur 3 und 4 sind richtig
  - D: Nur 4 und 5 sind richtig
  - E: Nur 2, 3 und 5 sind richtig

### A 14 / B 52 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zum „normalen“ Morgenurin eines gesunden Menschen treffen zu?  
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Er ist immer alkalisch
- B) Er ist immer trübe
- C) Eine Albuminurie von 100 mg/dl ist charakteristisch
- D) Leukozyten sind vereinzelt nachweisbar
- E) Plattenepithelien können enthalten sein

### A 15 / B 9 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

- 1. Ein Pleuraerguss kann durch eine Rechtsherzinsuffizienz entstehen
  - 2. Ein Eiweißmangel führt typischerweise zu einseitigen Beinödemen
  - 3. Bei einem Myxödem hinterlässt ein Druck mit dem Finger (im Rahmen der Untersuchung) typischerweise bleibende Dellen
  - 4. Ödeme können Ursache für eine Erhöhung des Körpergewichts sein
  - 5. Eine Pulmonalklappenstenose ist eine typische Ursache für ein Lungenödem
- A: Nur 2 ist richtig
  - B: Nur 1 und 4 sind richtig
  - C: Nur 2, 4 und 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 16 / B 3 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Mukoviszidose treffen zu?

- 1. Sie wird typischerweise durch Erreger übertragen
  - 2. Der Nachweis erfolgt über eine Messung des Chloridgehaltes des Schweißes (Schweißtest)
  - 3. Charakteristisch sind Lungensymptome
  - 4. Es kann zur Leberzirrhose kommen
  - 5. Die Lebenserwartung ist meist nicht eingeschränkt
- A: Nur 1, 2 und 5 sind richtig
  - B: Nur 1, 3 und 4 sind richtig
  - C: Nur 2, 3 und 4 sind richtig
  - D: Nur 2, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 17 / B 28 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Wählen Sie **zwei** Antworten! Für Heilpraktiker besteht gemäß Infektionsschutzgesetz ein Behandlungsverbot bei:

- A) Eitriger Streptokokkenangina
- B) Infektiöser Mononukleose
- C) Windpocken
- D) Ringelröteln
- E) Herpes labialis (Herpes-simplex-Virus Typ I-Infektion)

### A 18 / B 41 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum M. Crohn (Enteritis regionalis) treffen zu?

- 1. Es kommt typischerweise zu Durchfällen und Bauchschmerzen
  - 2. Betroffen sind vor allem ältere Menschen (über 60 Jahre)
  - 3. Analfisteln können auftreten
  - 4. Ein schubweiser Verlauf spricht gegen M. Crohn
  - 5. M. Crohn kann an verschiedenen Stellen im Magen-Darm-Trakt vorkommen
- A: Nur 1 und 2 sind richtig
  - B: Nur 3 und 5 sind richtig
  - C: Nur 1, 3 und 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 4 und 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 19 / B 53 -- Einfachauswahl

Welche Aussage zu Masern trifft zu?

- A) Mögliche Komplikationen sind Otitis media und Pneumonie
- B) Der Übertragungsweg ist hauptsächlich fäkal-oral
- C) Es kommt typischerweise zur Ohrspeicheldrüsenschwellung
- D) Im Blut ist eine Leukozytose hinweisend
- E) Die Inkubationszeit beträgt meist unter einer Woche

### A 20 / B 6 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Zwerchfell treffen zu? Das Zwerchfell

- 1. trennt die Brusthöhle von der Bauchhöhle
  - 2. besteht aus einer viszeralen und einer parietalen Schicht
  - 3. ist eine kuppelförmig nach oben gewölbte Muskelplatte
  - 4. ist für die Atmung der wichtigste Muskel
  - 5. kleidet den ganzen Bauchraum wie eine spiegelglatte Haut aus
- A: Nur 1 und 3 sind richtig
  - B: Nur 1 und 4 sind richtig
  - C: Nur 2 und 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - E: Nur 1, 3 und 4 sind richtig

### A 21 / B 18 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Symptome werden einer hypertensiven Krise bzw. einem hypertensiven Notfall zugeordnet? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Seh- und Bewusstseinsstörungen
- B) Lungenembolie
- C) Blutdruckwerte um 180/100 mmHg
- D) Linksherzinsuffizienz mit Lungenödem
- E) Epileptische Anfälle

### A 22 / B 30 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Angina pectoris treffen zu? Eine Angina pectoris

- 1. wird durch eine Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels verursacht
  - 2. wird vom Patienten als äußerst bedrohlich empfunden
  - 3. äußert sich durch Schmerzen im Brustkorb
  - 4. kann asymptomatisch verlaufen
  - 5. kann zu einem Herzinfarkt führen
- A: Nur 1 und 3 sind richtig
  - B: Nur 1, 3 und 5 sind richtig
  - C: Nur 2, 3 und 4 sind richtig
  - D: Nur 1, 2, 3 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 23 / B 45 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Symptome sind typisch für einen Morbus Parkinson? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Kleinschrittiger Gang
- B) Ruhetremor
- C) Chronischer Verwirrheitszustand
- D) Übermäßige Bewegungsaktivität
- E) Wahrnehmungs- und Denkstörungen

### A 24 / B 55 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Wählen Sie **zwei** Antworten! Charakteristische Symptome der Schizophrenie sind:

- A) Gedankenlautwerden
- B) Bewusstseinsstrübung
- C) Kommentierende oder dialogische Stimmen, die über den Patienten und sein Verhalten sprechen
- D) Zeitliche Desorientiertheit
- E) Schwere Intelligenzminderung

### A 25 / B 4 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Karpaltunnelsyndrom treffen zu?

- 1. Charakteristisch ist eine passagere Besserung der Beschwerden durch „Hände ausschütteln“
  - 2. Es kommt zu einer Verstärkung der Beschwerden durch bestimmte körperliche Tätigkeiten (z. B. Telefonieren, Stricken)
  - 3. Unbehandelt kann es zu einer Daumenballenatrophie führen
  - 4. Das Karpaltunnelsyndrom beruht auf einer Einengung des N. medianus
  - 5. Typisch sind die nächtlichen Schmerzen in der Hand (Brachialgia paraesthetica nocturna)
- A: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
  - B: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - C: Nur 1, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - D: Nur 2, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 26 / B 39 -- Aussagenkombination

Bei welcher der folgenden zerebralen Erkrankungen muss mit einer Hirndrucksteigerung gerechnet werden?

- 1. Enzephalitis
  - 2. Hirnabszess
  - 3. Hirninfarkt
  - 4. Hirnkontusion
  - 5. Hirntumor
- A: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
  - B: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - C: Nur 1, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - D: Nur 2, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 27 / B 15 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Befunde bei einem zuckerkranken Patienten sprechen für eine diabetische Polyneuropathie?

- 1. Muskelparese(n)
  - 2. Vermindertes Vibrationsempfinden
  - 3. Starke Liquorzellzahlerhöhung
  - 4. Stumme Myokardischämie
  - 5. Erektile Dysfunktion
- A: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
  - B: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - C: Nur 1, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - D: Nur 2, 3, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 28 / B 42 -- Einfachauswahl

Welcher Knochen gehört zum oberen Sprunggelenk?

- A) Talus
- B) Calcaneus
- C) Os pisiforme (Erbsenbein)
- D) Os pubis
- E) Os cuboideum (Würfelbein)

### A 29 / B 60 -- Einfachauswahl

Das untere Ende des Rückenmarks (Conus medullaris) befindet sich auf Höhe des

- A) Kreuzbeinendes  B) Lendenwirbelkörper Nr. 5  
 C) Lendenwirbelkörper Nr. 1/Nr. 2  D) Sakralwirbelkörper Nr. 1  E) Sakralwirbelkörper Nr. 3

### A 30 / B 1 -- Einfachauswahl

Im Ductus thoracicus (Milchbrustgang) findet man

- A) Lymphe  B) Muttermilch  
 C) Nabelvenenblut  D) Venenblut  E) Arteriell Blut

### A 31 / B 27 -- Einfachauswahl

Ein deutlich sichtbarer Venenpuls am Hals ist zu beobachten bei

- A) Aorteninsuffizienz  B) Trikuspidalinsuffizienz  
 C) Mitralinsuffizienz  D) Mitralstenose  E) Aortenstenose

### A 32 / B 17 -- Einfachauswahl

Welche zwei Strukturen münden im Regelfall gemeinsam in das Duodenum?

- A) Ductus choledochus und Pfortader  B) Ductus choledochus und Ductus hepaticus  
 C) Ductus pancreaticus und Ductus choledochus  D) Ductus choledochus und Ductus cysticus  
 E) Ductus pancreaticus und Ductus hepaticus

### A 33 / B 26 -- Einfachauswahl

In Ruhe beträgt das normale Schlagvolumen des Herzens beim erwachsenen Mann:

- A) > 100 ml  B) 70–80 ml  C) 50–60 ml  
 D) 30–40 ml  E) 20–30 ml

### A 34 / B 59 -- Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Glucagon

- B) erhöht den Blutzuckerspiegel  A) senkt den Blutzuckerspiegel  
 D) wird in der Leber gebildet  C) ist ein Insulinabbauprodukt  
 E) senkt die Bildung von Fettsäuren

### A 35 / B 2 -- Einfachauswahl

Wann sind rötelninfizierte Personen ansteckend?

- A) Erst nach Auftreten des Exanthems  B) Nach Abklingen des Hautausschlags  
 C) In der Regel 16 Tage vor bis 14 Tage nach Auftreten des Exanthems  
 D) In der Regel von 7 Tage vor bis 7 Tage nach Auftreten des Exanthems  
 E) Sofort nach Infektion bis 20 Tage nach Exanthemausbruch

### A 36 / B 19 -- Aussagenkombination

Bei welchen Infektionskrankheiten können die Erreger von der Mutter (während der Schwangerschaft oder Geburt) auf das Kind übertragen werden?

1. Lues  A: Nur 3 und 4 sind richtig  
2. Röteln  B: Nur 1, 2 und 5 sind richtig  
3. Windpocken  C: Nur 3, 4 und 5 sind richtig  
4. Zytomegalie  D: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig  
5. AIDS  E: Alle Aussagen sind richtig

### A 37 / B 29 -- Aussagenkombination

Bei einem 17-jährigen Mädchen (Größe 168 cm, Gewicht 39 kg) haben Sie den Verdacht auf Magersucht.

Welche Aussagen treffen typischerweise bei diesem Krankheitsbild zu?

1. Ausbleiben der Monatsblutung  A: Nur 1 und 5 sind richtig  
2. Die Patientinnen sind depressiv und lassen sich gehen  B: Nur 2 und 3 sind richtig  
3. Elektrolytveränderungen im Blut  C: Nur 1, 3 und 4 sind richtig  
4. Eine akute Lebensgefahr kann auftreten  D: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig  
5. In der Regel heilt die Krankheit spontan aus  E: Alle Aussagen sind richtig

### A 38 / B 44 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Tränenorgan trifft (treffen) zu?

A: Keine ist richtig

- 1. Die Tränendrüse liegt im Unterlid
- 2. Der Tränensack liegt im Oberlid
- 3. Die Tränenkanälchen treten oberhalb und unterhalb des inneren Augenwinkels aus
- 4. Im äußeren Augenwinkel befinden sich die Abflüsse für die Tränenflüssigkeit
- 5. Über d. Ductus nasolacrimalis (ableitend. Tränenweg) werd. d. Tränen i. d. lymphatischen Kreislauf weitergeleitet

- B: Nur 3 ist richtig
- C: Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- D: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
- E: Alle Aussagen sind richtig

### A 39 / B 58 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zu einem manifesten Eisenmangel im Körper eines Erwachsenen sind richtig? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Er kann immer durch diätetische Maßnahmen allein behoben werden
- B) Er kann durch Tumore im Magen-Darm-Trakt ausgelöst werden
- C) Er kann durch die alleinige Bestimmung des Serumeisens diagnostiziert werden
- D) Eine der Folgen ist die hypochrome, mikrozytäre Anämie
- E) Er kann durch gleichzeitigen verstärkten Kaffeegenuss mit der oralen Eisentherapie schneller kompensiert werden

### A 40 / B 5 -- Einfachauswahl

Welche Aussage zur chronischen Rechtsherzinsuffizienz trifft zu?

- A) Folge ist ein chronischer Husten
- B) Es bestehen Ödeme, besonders an den Unterschenkeln beidseits
- C) Eine Splenomegalie (= Vergrößerung der Milz) und Hepatomegalie (= Vergrößerung der Leber) kommen praktisch nie vor
- D) Rasselgeräusche über den Lungen sind ein Frühsymptom
- E) Als Folge der Rechtsherzinsuffizienz kommt es typischerweise zum Lungenödem

### A 41 / B 20 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zur chronischen Linksherzinsuffizienz treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Erste Symptome sind beidseitige Unterschenkelödeme
- B) Typisch ist das frühe Auftreten von Aszites (= Bauchwasser)
- C) Die Ursachen sind oft Bluthochdruck, Herzklappenfehler, koronare Herzkrankheit
- D) Wegweisende Symptome sind Belastungs- und Ruhedyspnoe
- E) Eine Herzvergrößerung kommt nur als Folge einer chronischen Linksherzinsuffizienz vor

### A 42 / B 31 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Symptome sprechen für eine Hyperkinetische Störung (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ADHS) bei Kindern? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Häufiger Wechsel von Aktivitäten
- B) Gesteigerte Aufmerksamkeit
- C) Außerhalb der Schulsituation treten keine Beeinträchtigungen auf
- D) Ausgeprägte Redseligkeit und Lärmen
- E) Intelligenzminderung

### A 43 / B 50 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zur Thorax- und Lungenuntersuchung treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Auskultation des basalen Bereichs der Lungen erfolgt am besten am liegenden Patienten
- B) Rasselgeräusche können auf eine Linksherzinsuffizienz hindeuten
- C) Auskultatorisch abgeschwächte Atemgeräusche können auf einen Pleuraerguss hinweisen
- D) Eine verlangsamte Atemfrequenz deutet auf Fieber hin
- E) Der Einsatz der sog. Atemhilfsmuskeln ist bei der Ruheatmung normal

### A 44 / B 10 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zur Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems treffen zu? Wählen Sie **2** Antworten!

- A) Der bei der Auskultation des Herzens wichtige Erb'sche Punkt liegt im zweiten Intercostalraum rechts, dicht neben dem Brustbein
- B) Der 1. Herzton ist meist etwas lauter als der 2. Herzton (bei Auskultation über Erb'schen Punkt)
- C) „Herzgeräusche“ (z.B. Systolikum) sind beweisend für eine Herzinsuffizienz
- D) Die Pulsfrequenz ist bei der Expiration und Inspiration stets gleich
- E) Bei starker Einengung der Carotiden sind Strömungsgeräusche in der Regel leiser hörbar als bei mittelgradiger Einengung

### A 45 / B 7 -- Einfachauswahl

Welche Aussage über Arthritiden trifft zu?

- A) Eine akute Arthritis setzt eine Arthrose des entsprechenden Gelenkes voraus
- B) Jede akute Arthritis geht mit einer Eiterbildung einher
- C) Eine Arthritis entsteht durch eine Entzündung der Synovialis (= Innenschicht der Gelenkkapsel)
- D) Stoffwechselerkrankungen oder Allergien sind keine Ursache einer akuten Arthritis
- E) Eine bakterielle Arthritis setzt eine hämatogene (über den Blutweg) Ausbreitung einer bakteriellen Infektion voraus

### A 46 / B 22 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Plötzliche starke Schmerzen im Bein bei gleichzeitiger Blässe und fehlenden peripheren Pulsen können auf eine arterielle Embolie des betreffenden Beines hindeuten
- B) Unter „Claudicatio intermittens“ (intermittierendes Hinken, auch „Schaufensterkrankheit“ genannt) versteht man die beim Gehen auftretenden Herzschmerzen
- C) Schmerzen in beiden Beinen, die hauptsächlich beim Gehbeginn auftreten und nach kurzer Zeit nachlassen, deuten am ehesten auf Arthrosen hin
- D) Nächtlicher Ruheschmerz in beiden Beinen weist auf eine beginnende arterielle Durchblutungsstörung hin
- E) Chronische Beinschmerzen treten bei einer Alkoholkrankheit nicht auf

### A 47 / B 32 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Niere treffen zu?

- 1. Etwa 99 % des ursprünglich filtrierten Wassers (150 L pro Tag!) wird zurückgewonnen.
  - 2. Die winzigen Blutgefäße (Glomerulusschlingen) der Nierenkörperchen haben wasserdurchlässige Poren.
  - 3. Beim Gesunden sind die Poren in den winzigen Blutgefäßen der Nierenkörperchen wesentlich größer als Eiweiße.
  - 4. Zuerst wird Harn (Primärharn) i. d. Nierenkörperchen durch Filtration gebildet, sozusagen aus d. Blut abgepresst.
  - 5. Durch die Poren in den Glomerula werden mit dem Wasser u. a. auch Giftstoffe des Körpers, die natürlicherweise im Stoffwechsel entstehen, abgefiltert
- A: Nur 1 und 2 sind richtig
  - B: Nur 2, 4 und 5 sind richtig
  - C: Nur 3, 4 und 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 48 / B 36 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum so genannten (sog.) Totraum des Atemapparates trifft (treffen) zu?

- 1. Die Nase gehört zum sog. Totraum
  - 2. Der Kehlkopf (Larynx) gehört zum sog. Totraum
  - 3. Die Bronchien gehören zum sog. Totraum
  - 4. Die Luftröhre (Trachea) gehört zum sog. Totraum
  - 5. Die Alveolen gehören zum sog. Totraum
- A: Nur 5 ist richtig
  - B: Nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - C: Nur 1, 2 und 4 sind richtig
  - D: Nur 1, 2, 3 u. 4 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig

### A 49 / B 56 -- Einfachauswahl

Welche Aussage trifft für eine Hebephrenie (hebephrene Schizophrenie) zu?

- A) Die Krankheit beginnt meist nach dem 45. Lebensjahr
- B) Wahnvorstellungen und Halluzinationen stehen im Vordergrund des Krankheitsbildes
- C) Die Stimmung ist flach und unpassend
- D) Ursache ist ein chronischer Alkoholmissbrauch
- E) Das Verhalten ist zielgerichtet und vorhersehbar

### A 50 / B 8 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Befunde weist (weisen) auf Vitamin-B12-Mangel hin?

- 1. Atrophie der Zungenschleimhaut
  - 2. Mundwinkelrhagaden
  - 3. Verminderung der Vibrationsempfindung
  - 4. Ulcus ventriculi
  - 5. Hypochrome mikrozytäre Anämie
- A: Nur 2 ist richtig
  - B: Nur 1 und 3 sind richtig
  - C: Nur 1, 2 und 5 sind richtig
  - D: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig
  - E: Alle Aussagen sind richtig



### A 58 / B 47 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen bei Erkrankungen der Knochen zu?

- |  |   |
|--|---|
| 1. Die Osteomyelitis (Entzündung des Knochenmarkes) ist meist mit einer Ostitis (Entzündung des Knochens) kombiniert   | <input type="checkbox"/> A: Nur 1, 2 und 3 sind richtig   |
| 2. Bei Spontanfrakturen fehlt ein adäquates Trauma   | <input type="checkbox"/> B: Nur 2, 3 und 5 sind richtig   |
| 3. Das Periost (= Knochenhaut) ist schmerzempfindlich  | <input type="checkbox"/> C: Nur 3, 4 und 5 sind richtig   |
| 4. Eine „pathologische Knochenfraktur“ entsteht durch unphysiologische Dauerbelastung (z.B. nach langen Dauermärschen) | <input type="checkbox"/> D: Nur 1, 2, 3 u. 5 sind richtig |
| 5. Bei einer „Grünholzfraktur“ wird das Periost (= Knochenhaut) meist nicht verletzt                                   | <input type="checkbox"/> E: Alle Aussagen sind richtig    |

### A 59 / B 51 -- Mehrfachauswahlaufgabe

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen sind richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Betroffenen weichen in der Selbstwahrnehmung, in ihrer Kontaktaufnahme und in ihren Beziehungen zu anderen von der Mehrzahl der Bevölkerung ab.
- B) Das abnorme Verhaltensmuster verläuft oft phasenhaft und nicht andauernd und gleichförmig.
- C) Die Störungen beginnen im Erwachsenenalter und haben häufig einen atypischen Verlauf.
- D) Die Störungen sind meistens mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit verbunden.
- E) Die Störungen beginnen und manifestieren sich meist im Seniorenalter.

### A 60 / B 14 -- Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Alkoholdelir trifft (treffen) zu?

- |  |   |
|--|---|
| 1. Es tritt Personenverkenning auf           | <input type="checkbox"/> A: Nur 1 ist richtig             |
| 2. Es besteht vermehrte Beeinflussbarkeit    | <input type="checkbox"/> B: Nur 1 und 2 sind richtig      |
| 3. Es besteht in der Regel eine Denkspernung | <input type="checkbox"/> C: Nur 2, 3 und 5 sind richtig   |
| 4. Es besteht Schreckhaftigkeit              | <input type="checkbox"/> D: Nur 1, 2, 4 u. 5 sind richtig |
| 5. Es besteht oftmals Tachykardie            | <input type="checkbox"/> E: Alle Aussagen sind richtig    |

## Offizieller Lösungsschlüssel

### Heilpraktikerüberprüfung (allgemein) Gruppe A

01	C	11	BE	21	AD	31	B	41	CD	51	E
02	AD	12	E	22	D	32	C	42	AD	52	D
03	E	13	B	23	AB	33	B	43	BC	53	E
04	E	14	DE	24	AC	34	B	44	BE	54	AC
05	AC	15	B	25	E	35	D	45	C	55	BD
06	C	16	C	26	E	36	E	46	AC	56	A
07	B	17	AC	27	B	37	C	47	D	57	B
08	B	18	C	28	A	38	B	48	D	58	D
09	AC	19	A	29	C	39	BD	49	C	59	AD
10	E	20	E	30	A	40	B	50	B	60	D

### Heilpraktikerüberprüfung (allgemein) Gruppe B

01	A	11	BD	21	BE	31	AD	41	C	51	AD
02	D	12	AC	22	AC	32	D	42	A	52	DE
03	C	13	C	23	C	33	E	43	E	53	A
04	E	14	D	24	E	34	D	44	B	54	E
05	B	15	B	25	AD	35	B	45	AB	55	AC
06	E	16	A	26	B	36	D	46	B	56	C
07	C	17	C	27	B	37	B	47	D	57	E
08	B	18	AD	28	AC	38	E	48	AC	58	BD
09	B	19	E	29	C	39	E	49	AC	59	B
10	BE	20	CD	30	D	40	B	50	BC	60	C

### Heilpraktikerüberprüfung (beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie)

#### Gruppe A

01	E	11	B
02	A	12	D
03	C	13	D
04	E	14	A
05	E	15	C
06	A	16	C
07	C	17	B
08	AD	18	D
09	BC	19	BE
10	AD	20	E

#### Gruppe B

01	E	11	C	21	B
02	AD	12	D	22	AD
03	C	13	D	23	D
04	E	14	E	24	D
05	E	15	C	25	BC
06	A	16	B	26	BE
07	B	17	E	27	A
08	C	18	C	28	B
09	C	19	E		
10	A	20	D		