

*Schriftliche Heilpraktikerüberprüfung am 21. März 2012
(beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie)*

Gruppe A

1.

Einfachauswahl

Welche Aussage zur leichten Intelligenzminderung (nach ICD-10) trifft zu?

- A) Intelligenzquotient (IQ) 80–99
- B) Intelligenzquotient (IQ) 50–69
- C) Intelligenzquotient (IQ) 25–39
- D) Beim Erwachsenen mentales Alter von etwa 3 Jahren
- E) Fehlender Spracherwerb

2.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Merkmale treffen am ehesten auf eine anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Übermäßiger Zweifel und Vorsicht
- B) Rigidität und Eigensinn
- C) Ausgeprägte Sorge, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden
- D) Eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen treffen zu können ohne ein hohes Maß an Ratschlägen und Bestätigungen von anderen
- E) Übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigungen

3.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mit welchen Symptomen ist nach abruptem Absetzen der Benzodiazepinmedikation bei langjähriger Benzodiazepinabhängigkeit zu rechnen?

- 1. Hypersomnie
 - 2. Wahrnehmungsstörungen
 - 3. Krampfanfälle
 - 4. Tremor
 - 5. Dysphorie
-
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 2,3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

4.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden psychischen Störungen können am ehesten Folgen einer langjährigen Alkoholkrankheit sein?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Hebephrenie
- B) Amnestisches Syndrom
- C) Autismus
- D) Anorexia nervosa
- E) Akustische Halluzinose

5.

Aussagenkombination

Bei welchen der folgenden Symptome führt (nach ICD-10), wenn das Zeitkriterium erfüllt ist und keine Ausschlusskriterien (affektive Störung oder organische Hirnerkrankung) vorliegen, das alleinige Auftreten des Symptoms zu der Diagnose Schizophrenie?

- 1. Gedankenlautwerden
 - 2. Sozialer Rückzug
 - 3. Gedankenentzug
 - 4. Gedankenausbreitung
 - 5. Zerfahrenheit
-
- A) Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1,3 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2,3, und 4 sind richtig
 - E) Nur die Aussagen 3,4 und 5 sind richtig

6.

Einfachauswahl

Welche Aussage trifft für depressive Episoden im hohen Lebensalter zu?

- A) Schwere Depressionen sind im hohen Lebensalter selten
- B) Es handelt sich um eine normale Alterserscheinung
- C) Es wird häufig zu Unrecht eine Demenz angenommen
- D) Eine analytische Psychotherapie ist meist ausreichend
- E) Körperliche Symptome treten nicht auf

7.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu neurotischen Störungen und Belastungsstörungen treffen zu?

1. Bei einer spezifischen Phobie erkennt der Patient, dass seine Angst übertrieben oder unvernünftig ist
 2. Soziale Phobie und depressive Störungen kommen oft gemeinsam vor
 3. Bei einer generalisierten Angststörung ist unter anderem die „Sorgenkonfrontation in sensu“ eine effektive Behandlungsart
 4. Vegetative Übererregtheit ist ein Merkmal einer posttraumatischen Belastungsstörung
 5. Bei der Behandlung der Agoraphobie ist die „Reizkonfrontation in vivo“ eine wirksame Intervention
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
C) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
D) Nur die Aussagen 1,2,4, und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

8.

Mehrfachauswahl

Welche typischen Symptome kommen bei dissoziativen Störungen (nach ICD-10) vor?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Trance und Besessenheitszustände
- B) Störung des Körperschemas
- C) Lichtstarre Pupillen
- D) Stupor
- E) Ideenflucht

9.

Mehrfachauswahl

Eine 45-jährige Patientin berichtet Ihnen über ihre 18-jährige Tochter, bei der sie eine Magersucht vermutet.

Welche der folgenden Angaben stützen den Verdacht auf eine Anorexia nervosa?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Körpergewicht von 52 kg bei einer Körpergröße von 160 cm
- B) Ablehnung von Rohkost
- C) Meidung von körperlichen Aktivitäten
- D) Regelmäßige Verwendung von Abführmitteln
- E) Amenorrhö

10.

Einfachauswahl

Welche Aussage zur Demenz trifft zu?

- A) Die klinische Unterscheidung der Demenzursachen ist am besten im Endstadium der Erkrankung möglich
- B) Bei frühem Beginn (vor dem 65. Lebensjahr) weist der Verlauf der Alzheimer-Krankheit in der Regel eine raschere Verschlechterung auf als bei spätem Beginn
- C) Zwei Wochen anhaltende Gedächtnisstörungen sind für die Diagnose der Demenz nahezu beweisend
- D) Sprachstörungen gehören nicht zum Bild einer Demenz
- E) Bewusstseinstörung ist ein typisches Frühsymptom

11.

Mehrfachauswahl

In welche der folgenden Typen teilt man die emotional instabile Persönlichkeitsstörung entsprechend der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) ein?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Dissozialer Typ
- B) Impulsiver Typ
- C) Borderline-Typ
- D) Histrionischer Typ
- E) Antisozialer Typ

12.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu formalen Denkstörungen trifft (treffen) zu?

- 1. Bei den formalen Denkstörungen ist das inhaltliche Ergebnis des Denkprozesses verzerrt oder verändert (z. B. glaubt jemand, das Wetter beeinflussen zu können)
 - 2. Formale Denkstörungen sind nicht krankheitsspezifisch
 - 3. Neologismen sind Wortneubildungen, die z. B. bei der Schizophrenie vorkommen
 - 4. Gedankenabreißen kann auf eine Schizophrenie hinweisen
 - 5. Bei Perseveration wird das Denken als mühsam, wie blockiert erlebt
-
- A) Nur die Aussage 4 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2,3, und 4 sind richtig
 - E) Nur die Aussagen 1,2,3 und 4 sind richtig

13.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Untersuchungen sind bei Verdacht auf eine Lese- und Rechtschreibstörung primär angezeigt?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) EEG (Elektroenzephalographie)
- B) MRT (Kernspintomographie) des Gehirns
- C) Genetische Untersuchung
- D) Intelligenztest
- E) Hörtest

14.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über die antidepressive Medikation treffen zu?

1. Alle trizyklischen Antidepressiva sind psychomotorisch aktivierend
2. Bei SSRI (selektiven Serotoninwiederaufnahme-Hemmern) können unter anderem folgende Nebenwirkungen auftreten: Übelkeit, Erbrechen und innere Unruhe
3. Johanniskraut hat als pflanzliches Mittel keinen Einfluss auf die Wirkung anderer Medikamente
4. Zu Beginn der antidepressiven Medikation stehen häufig Nebenwirkungen im Vordergrund
5. Antidepressiva können auch bei Angst- oder Zwangsstörungen indiziert sein

- A) Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3,4, und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

15.

Einfachauswahl

Ein 50-jähriger Mann wird von Angehörigen zu Ihnen gebracht. Er ist erregt, unruhig, angespannt, schwitzt und zittert. Er zeigt sich nicht orientiert. Sie vermuten halluzinatorisches Erleben.

Auf welche Erkrankung weist dies hin?

- A) Hebephrene Schizophrenie
- B) Entzugssyndrom
- C) Manie
- D) Agitierte Depression
- E) Dyskinesien bei Neuroleptikaeinnahme

16.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen treffen zu?

1. Eine Persönlichkeitsstörung wird im Erwachsenenalter erworben
 2. Bei einer Persönlichkeitsstörung besteht eine deutliche Abweichung u. a. im Wahrnehmen und Denken im Vergleich zur Mehrheit der Bevölkerung
 3. Persönlichkeitsstörungen entstehen in der Regel bei einer Erkrankung oder Verletzung des Gehirns
 4. Oft ist eine Persönlichkeitsstörung mit einer gestörten sozialen Leistungsfähigkeit verbunden
 5. Persönlichkeitsstörungen können mit anderen psychischen Störungen einhergehen
-
- A) Nur die Aussagen 1,2 und 4 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2,4, und 5 sind richtig
 - E) Nur die Aussagen 3,4 und 5 sind richtig

17.

Einfachauswahl

Ein neuer Patient sucht Sie wegen psychischer Probleme auf. Sie erfahren im Rahmen der Anamnese, dass sein Arzt ihm ein amphetaminhaltiges Medikament verordnet hat. Für welche Erkrankung spricht diese Behandlung am ehesten?

- A) Polytoxikomanie
- B) Depression
- C) Schizophrenie
- D) Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- E) Angststörung

18.

Mehrfachauswahl

Bei welchen der folgenden Erkrankungen werden akustische Halluzinationen gehäuft beobachtet? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Paranoide Schizophrenie
- B) Borderline-Persönlichkeitsstörung
- C) Alkoholhalluzinose
- D) Paranoide Persönlichkeitsstörung
- E) Angststörungen

19.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Merkmale sprechen für eine hebephrene Schizophrenie?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Affektive Veränderungen stehen im Vordergrund der Symptomatik
- B) Wahnvorstellungen und Halluzinationen als führende Symptome
- C) Psychomotorische Störungen bestimmen das Krankheitsbild
- D) Erkrankungsbeginn zwischen 15. und 25. Lebensjahr
- E) Haltungstereotypen als hervortretendes Krankheitsmerkmal

20.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur verhaltenstherapeutischen Technik der Reizkonfrontation trifft (treffen) zu?

1. Patienten mit einem Waschzwang dürfen sich spätestens 1–2 Stunden nach Beginn der Reizkonfrontation wieder die Hände waschen
 2. Wenn die Patienten während einer Reizkonfrontation Angst verspüren, sollen sie sich zur Angstbewältigung ablenken und an etwas Schönes denken
 3. Die Patienten können mit dieser Technik die Erfahrung machen, dass die vorgestellte Katastrophe nicht eintreten wird
 4. Bei der Reizkonfrontation ist eine gedankliche Exposition (in sensu) nicht möglich
 5. Bei Herzinfarkt gefährdeten Patienten sollte die Reizkonfrontation als Flooding (Reizüberflutung) erfolgen
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 2,3, und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

21.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Diagnosekriterien einer Demenz (nach ICD-10) gehören:

1. Abnahme des Gedächtnisses
 2. Beeinträchtigung des Denkvermögens (z. B. der Urteilsfähigkeit)
 3. Verminderung der Affektkontrolle
 4. Abbau höherer kortikaler Funktionen (Aphasie, Apraxie)
 5. Bestehen der Symptome seit 6 Wochen
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
 - B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 1,2,3, und 4 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

22.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen passen zur Manie?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Der Betroffene überschätzt sich selbst
- B) Es bestehen hypochondrische Züge
- C) Es kommt zu Assoziationslockerungen
- D) Es besteht ein erhöhtes Schlafbedürfnis
- E) Es kommt zu einer Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit

23.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Wer darf nach dem Unterbringungsrecht die Unterbringung eines psychisch Kranken anordnen?

- 1. Der behandelnde Arzt
 - 2. Der Betriebsarzt
 - 3. Ein Facharzt für Psychiatrie
 - 4. Das Gericht
 - 5. Nahe Angehörige
-
- A) Nur die Aussage 4 ist richtig
 - B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
 - C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - D) Nur die Aussagen 1,2,3, und 4 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

24.

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Eine katatone Symptomatik tritt am ehesten auf bei

- A) Schizophrenie
- B) schwerer Depression
- C) Manie
- D) Persönlichkeitsstörung
- E) Alzheimer Demenz

25.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Angststörungen treffen zu?

1. Agoraphobie kommt häufig kombiniert mit einer Panikstörung vor
2. Die Symptome der sozialen Phobie können sich bis zu Panikattacken steigern
3. Das wesentliche Kennzeichen der Panikstörung sind wiederkehrende schwere Angstattacken, die sich auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken
4. Die wesentlichen Symptome der generalisierten Angststörung sind variabel. Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Schwitzen oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild
5. Bei der Agoraphobie handelt es sich um eine Gruppe von Phobien, mit Befürchtungen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen zu sein

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1,2,4, und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig

26.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa treffen zu?

1. Als Folge der Erkrankung treten Zahnschmelzschäden auf
2. Normal- oder Übergewicht schließt eine Bulimie aus
3. Bulimisch-Kranke essen sehr gern mit anderen zusammen
4. Eine Komplikation der Bulimie ist die Elektrolytstörung
5. Missbrauch von Abführmitteln kann auftreten

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sindt richtig
- B) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1,2,4, und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

27.

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid/Suizidversuch treffen zu?

1. Bei psychisch-kranken Patienten, die einen Suizidversuch ankündigen, ist das Suizidrisiko gering
2. Suizid zählt bei jungen Erwachsenen zu den häufigsten Todesursachen
3. Durch den gesteigerten Antrieb zu Beginn einer antidepressiven Therapie wird das Suizidrisiko stark vermindert
4. Bei schizophrenen Psychosen besteht ein erhöhtes Suizidrisiko
5. Nach Suizidversuchen ist das Wiederholungsrisiko sehr gering

- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2,3, und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

28.

Mehrfachauswahl

Bei welchen der genannten Erkrankungen ist mit einem organischen Psychosyndrom bis hin zur Demenz zu rechnen?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Comotio cerebri
- B) Alkoholabhängigkeit
- C) Rezidivierende Stirnhöhleneiterung
- D) Grauer Star
- E) HIV-Erkrankung ohne Behandlung

Schriftliche Heilpraktikerprüfung Psychotherapie (kleiner HP) vom 21.03.2012

Vorläufiger Lösungsschlüssel der Gruppe A und B - ohne Gewähr

Gruppe

A	B	Antwort				Frage-Stichwort
1	14		B			Intelligenzminderung
2	6	A	B			anankastische PS
3	9				D	Benzodiazepinabhängigkeit
4	19		B		E	Alkoholkrankheit
5	1		B			Schizophrenie
6	10			C		depressive Episoden
7	15				E	neurotische + Belastungs-Störung
8	22	A			D	dissoziative Störungen
9	25				D E	Anorexia nervosa
10	2		B			Demenz
11	16		B	C		emotional instabile PS
12	20				D	formale Denkstörungen
13	23				D E	Untersuchung LRS
14	27			C		antidepressive Medikation
15	3		B			Entzugssyndrom
16	11				D	Persönlichkeitsstörungen
17	21				D	amphetaminhaltiges Medikament
18	24	A		C		akustische Halluzinationen
19	26	A			D	hebephrene Schizophrenie
20	4	A				Reizkonfrontation
21	7				D	Diagnosekriterien Demenz
22	12	A		C		Manie
23	17	A				Unterbringung
24	28	A	B			katatone Symptome
25	5				D	Angststörung
26	8		B			Bulimia nervosa
27	13	A				Suizid/Suizidversuch
28	18		B		E	organisches Psychosyndrom